

JUNG

LS ZERO

FR

MADE IN GERMANY SINCE 1912

Affleuré

La conception épurée s'impose de plus en plus dans l'architecture d'intérieur moderne. Des transitions fluides et régulières entre les surfaces et les composants sont de rigueur. Variante affleurée du classique LS 990 de JUNG, le LS ZERO crée une transition fluide entre la surface et l'élément de commande. Cette conception offre une grande qualité architecturale.



Surface



Le LS ZERO permet de monter à fleur interrupteurs, prises et éléments de commande intelligents quel que soit le support. Des solutions usuelles pour Smart Home : LS ZERO permet d'exécuter plus de 200 fonctions.




Unique

Les variantes de montage ont été développées en partenariat avec des architectes et différents corps de métiers sur une période prolongée. Les intérieurs acquièrent une esthétique intemporelle.

Maçonnerie

La gamme d'appareillage affleurant crée une transition fluide entre la maçonnerie et les interrupteurs.


MONTAGE MAÇONNERIE



Le montage du LS ZERO s'effectue à l'aide de boîtes d'appareillage usuelles et d'un cadre fin uniformisé. Un adaptateur de montage permet l'installation affleurante. Il se confond de manière homogène avec l'enduit et empêche ainsi la fissuration. L'aide au montage fournie permet de réaliser proprement les raccords d'enduit.

Les étapes de montage sont décrites une à une dans le film
« Maçonnerie/Cloison creuse ».





Cloison creuse

Même dans les cloisons creuses, le LS ZERO et le support se fondent de manière harmonieuse, sans outil ni boîte d'encastrement spécial.

MONTAGE CLOISON CREUSE



Le montage dans les cloisons creuses est possible uniquement si elles présentent un parement double. L'adaptateur de montage offre la même hauteur de montage (12,5 mm) qu'une plaque de plâtre et garantit ainsi un raccord homogène avec la surface.

Les étapes de montage sont décrites une à une dans le film « Maçonnerie/Cloison creuse ».




Intemporel

Toujours au goût du jour, quelles que soient les tendances : avec le LS ZERO, les concepts d'aménagement intérieur gagnent en cohérence créatrice.

Montage en mobilier

Un design d'intérieur parfait : avec le LS ZERO de JUNG, l'installation électrique moderne fait partie intégrante du design du mobilier.

MONTAGE DANS DES MEUBLES



Grâce aux données de planification fournies, les constructeurs de meubles peuvent travailler au millimètre près. Une fois la découpe réalisée, les boîtes d'appareillage usuelles pour cloison creuse peuvent être installées, ce qui permet de monter à fleur le mécanisme, le cadre LS ZERO et l'enjoliveur.

Les étapes de montage sont décrites une à une dans le film
« Montage de meuble ».





Revêtement mural

Une variante du modèle LS ZERO avec une hauteur d'encastrement de 3 mm est également disponible. Pour un montage à fleur sur papier peint.



Le cadre design dépasse de 1,5 mm à peine de la surface du papier peint et offre ainsi une belle harmonie. Cette version est également adaptée aux épaisseurs d'enduit ou de plâtre de 12,5 mm.

Conception des couleurs



Dans Les Couleurs® Le Corbusier mates, les interrupteurs affleurants apportent une touche unique en son genre.



Diversité de coloris

PLATINE DE COMMANDE DANS LES COULEURS® LE CORBUSIER

en exclusivité mondiale et en 63 coloris



Le Corbusier (1887–1965) est considéré comme l'un des plus grands architectes du XXème siècle. Aujourd'hui encore, son travail continue d'influencer fortement l'architecture et le design. Le Corbusier accordait au moins autant d'importance à la conception de la couleur et au design qu'aux plans et à la forme de ses bâtiments.




© FLC/Politteris 2014

Sélection



Coordonnées à l'ensemble des enjoliveurs de la série LS, les cadres LS ZERO sont également disponibles dans les teintes acier inoxydable, aluminium, laiton Classic et Dark.



LS ZERO permet d'exécuter plus de 200 fonctions : de l'éclairage aux solutions Smart Home en passant par la climatisation, les volets roulants, les systèmes de diffusion de musique, les lecteurs multimédia et l'interphone.

JUNG FRANCE S.A.R.L.

29 rue des Merisiers
ZA les Erlen
68920 Wettolsheim/Colmar
France
Téléphone +33 3 89 20 10 10
Télécopie +33 3 89 20 10 01
contact@jung-france.fr

JUNG-GROUP.COM